

TAPIS ERGONOMIQUES

WORKSAFEMD LÉGER NO 478 RLC



Un nouveau mélange résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

> Garantie de 1 an

- Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
- La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) est parfaite pour les endroits industriels humides
- Son concept léger facilite le nettoyage astreignant tout en assurant le confort des employés
- WorkSafe^{MD} léger comprend une épaisseur de 1/2" et des bordures biseautées et moulées pour un accès facile
- Un système d'écoulement conçu de façon intelligente qui empêche les débris d'être emprisonnés

COMFORT FLOWMC

- Tapis lavable à la machine, parfait comme tapis antifatigue et comme tapis d'écoulement dans les environnements humides ou secs
- Coussinet de caoutchouc nitrile haute densité à 100 % (pour une résistance supérieure à la graisse et à l'huile)
- Excellentes propriétés antifatigue qui assurent un plus grand confort et une meilleure ergonomie
- Envers antidérapant qui garde le tapis en place
- Trous d'écoulement pour permettre l'évacuation de l'eau et des débris
- Bords biseautés pour un accès sécuritaire
- Adapté à la soudure; très résistant aux températures extrêmes
- Traitement antimicrobien: protège de la dégradation causée par les microorganismes et minimise les mauvaises odeurs
- Recommandé dans les cuisines, derrière les bars et pour les applications industrielles humides
- Surface antidérapante à profil bas d'une épaisseur de 3/8"
- Couleur: noir



Poignée

intégrée







No		Dim.	Prix
modèle	Description		/Chacun
NB632	-	3 x 5	
NB630	-	3 x 10	
NB631	-	3 x 20	
SAL221	Raccord	-	

No	Dim.			Prix
modèle				/Chacun
SAR813	2	х	3	
SAR814	3	Х	5	
SAR815	4	Х	6	
SAR816	3	Х	9	

WORKSAFEMD NO 477

TAPIS D'ÉCOULEMENT HAUTE PERFORMANCE, D'UNE ÉPAISSEUR DE 7/8"



Un tapis de drainage haute performance conçu pour le confort, la propreté & la sécurité des travailleurs!

Garantie de 1 an

- · Tapis d'écoulement très épais conçu pour le confort du travailleur
- Mélange de caoutchouc naturel de qualité supérieure; s'utilise en présence d'eau, de produits chimiques doux et de solutions détergentes
- Les trous d'écoulement inclinés et les bosses sur la face inférieure permettent aux débris et aux liquides de s'écouler
- Assemblez les tapis côte à côte à l'aide de bandes de connexion
- Bordure en option aussi offerte
- Couleur: noir



No			Dim.		
modèle	Description				/Chacun
NB468	Simple	2	Х	3	
NB469	Simple	3	Х	4	
NB621	Simple	3	Х	5	
NB472	Connecteur		-		

TAPIS GRADE «A»MD NO 482

 Composite de caoutchouc nitrile antibactérien spécialement formulé pour résister à des solutions utilisées dans une grande variété d'environnements de transformation d'aliments

 Antimicrobien à 100% avec poignées intégrées pour faciliter le ramassage et le nettoyage des tapis

Certifié NSF

 Les trous hygiéniques et la face inférieure solide du tapis simplifient le nettoyage et éliminent pratiquement toutes les zones où la nourriture et les bactéries peuvent s'accumuler

 Les grosses bosses de la face inférieure accélèrent l'écoulement et augmentent le niveau de confort du tapis

- La surface texturée, mais plate, augmente l'adhérence en milieu graisseux et humide
- Épaisseur: 1/2"
- · Couleur: ocre brun
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Homologué ACIA





No			Prix	
modèle				/Chacun
SAN571	30	х	36	
SAN572	30	х	60	